পুকুর প্রস্তুতকালীন চুন প্রয়োগ

মাছ মজুদের পূর্বে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে পোড়া চুন (পাথরের ন্যায় চুন) প্রয়োগ করতে হবে। পানি ভর্তি পুকুরে ৩ গুণ পানির সাথে মাটির চাড়ি বা ড্রামে চুন গুলিয়ে, ঠান্ডা হওয়ার পর আরো পানি মিশিয়ে ঢালসহ সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

শুকনো পুকুরে চুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে কিন্তু পানি শূণ্য ভেজা পুকুরে চুন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুড়া করে ঢালসহ সব জায়গায় সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা

- পানির ঘোলাত্ব দূর হয়
- মাটি ও পানির অম্লত্ব দূর হয়
- সারের কার্যকারিতা বাড়ায়
- দ্রুত মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরিতে সহযোগিতা করে
- ক্ষতিকারক গ্যাস ও জীবাণু ধ্বংস হয় এবং মাছের রোগবালাই কম হয়



চুন প্রয়োগের সময়	চুন প্রয়োগের সতর্কতা
পুকুর শুকানোর পরপরই	চুন গুলানোর জন্য প্লাস্টিকের বালতি বা ড্রাম ব্যবহার করা যাবে না
পানি ভর্তি পুকুরে রোটেনন প্রয়োগের ৩-৫ দিন পর	চুন গুলানোর সময় পানির মধ্যে চুন ঢালতে হবে। পাত্রে আগে চুন নিয়ে তারপর তাতে পানি ঢাললে গরম চুন ফুটে চোখে লাগতে পারে
জাল দিয়ে রাক্ষুসে ও অচাষকৃত মাছ সরানোর ১ থেকে ২ দিনের মধ্যে	শুকনো গুড়া চুন ছিটানোর সময় নাক-মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে বাতাসের অনুকূলে ছিটাতে হবে