

# আপনি জানেন কি?

চাষ পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন  
করে ঘেরের চিংড়ি উৎপাদন  
৪০ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব!



## এজন্য করণীয়

- ✓ পিসিআর পরীক্ষিত হোয়াইট স্পট ভাইরাসমুক্ত বাগদা চিংড়ির পোনা নার্সারিতে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত লালন-পালন করুন
- ✓ প্রতি শতাংশে প্রতিবারে ৪০-৫০টি নার্সিং করা চিংড়ি পোনা ঘেরে মজুদ করুন
- ✓ ঘেরের পানির গভীরতা কমপক্ষে ৪.৫-৫ ফুট রাখুন

পোনা কেনার সময় নিচের স্টিকার  
দেখে পিসিআর পরীক্ষিত হোয়াইট  
স্পট ভাইরাসমুক্ত পোনা নিশ্চিত করুন



পিসিআর পরীক্ষিত চিংড়ি পোনা

পিসিআর পরীক্ষিত চিংড়ি পোনা এবং মধ্যমায় বিখ্যাত হোসেনা তরকার  
জন্ম মিকটর সদস্য কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন

USAID



পিসিআর পরীক্ষিত হোয়াইট স্পট ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি পোনা  
ছাড়লে ঘেরে ফলবে সোনা

অ্যাকুয়াকালচার ফর ইনকাম অ্যান্ড নিউট্রিশন প্রজেক্ট



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

