

Tilapia major clinical signs (তেলাপিয়া মাছের রোগের প্রধান লক্ষণসমূহ)

এই প্রচারপত্রটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্য হ্যাচারি, নার্সারী, মৎস্য চাষী এবং সম্প্রসারণ কর্মীদের তেলাপিয়ার রোগ সনাক্ত এবং প্রতিবেদন তৈরিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রাণীর রোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ, প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করণ, রোগ নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। তেলাপিয়া মাছের ড়োত্রোও প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্তকরণের বিকল্প নেই। নিচের চিত্রানুযায়ী যদি আপনি তেলাপিয়া মাছে রোগের লক্ষণ দেখতে পান, অস্বাভাবিক আচরণ এবং অস্বাভাবিক মৃত্যু লক্ষ্য করেন, তাহলে আপনার নিকটস্থ স্থানীয় মৎস্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শদাতার সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।



Fish lethargic at surface and not feeding

উপরিভাগে সাঁতার কাটা



Eye exophthalmia/popeye

চোখ ফুলে যাওয়া/চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে আসা



Eye endophthalmia/eye shrinkage

চোখ ডেবে যাওয়া/সঙ্কুচিত হওয়া



Eye opacification

চোখে ঘোলাত্ব



Skin erosions hemorrhagic lesion

ত্বক/চামড়া রক্তবর্ণ



Skin discoloration

চামড়া বিবর্ণ



Open wounds

বাহ্যিক ক্ষত



Abdominal distension/swelling

পেট ফাঁপা/ফুলে




Scale protrusion/detachment

আইশ বের হওয়া/খসে যাওয়া



Fish gasping air at the surface

মাছ উপরিভাগে মুমূর্ষু অবস্থায় বাতাস নেয়/খাবি খাওয়া



Gill paleness (anemia)

ফুলকা বিবর্ণ/ফ্যাকাসে হওয়া (রক্ত শূন্যতা)



Gill rot

ফুলকা পঁচা



Fin rot/tail rot

পাখনা পঁচা/লেজ পঁচা



Swollen anus

স্ফীত পায়ুপথ

This tilapia disease extension material and photographs were developed by the CGIAR Research Program on Fish Agri-Food Systems (FISH) led by WorldFish. It was produced as part of the WorldFish better management practice (BMP) resources to support sustainable and responsible tilapia farming. The translation into Bangla language and printing of this material were funded by the Feed the Future Bangladesh Aquaculture and Nutrition Activity from the United States Agency for International Development (USAID) and the CGIAR Research Program on Fish Agri-Food Systems (FISH).