মাদা প্রতি শিম, করলা ও চিচিঙ্গার সার ব্যবস্থাপনা

সারের নাম	মাদায় প্রয়োগ	বীজ গজানো বা চারা লাগানো			
		১৫-২০ দিন পর প্রথম উপরি প্রয়োগ	৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ	৬০-৬৫ দিন পর তৃতীয় উপরি প্রয়োগ	৭৫-৮০ দিন পর চতুর্থ উপরি প্রয়োগ
জৈব সার	২.৫-৫ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	৫০ গ্রাম বা ১ মুঠ	-	-	-	-
এমওপি	২৫ গ্রাম বা আধা মুঠ	১২.৫ গ্রাম বা ১/৪ মুঠ	১২.৫ গ্রাম বা ১/৪ মুঠ	-	-
বোরন বা বোরাক্স	৭.৫ গ্রাম বা ১/২-২ চিমটি	-	-	-	-
জিপসাম	৭.৫ গ্রাম বা ১/২-২ চিমটি	-	-	-	-
জিংক বা দস্তা	৭.৫ গ্রাম বা ১/২-২ চিমটি	-	-	-	-
ইউরিয়া	-	১২.৫ গ্রাম বা ১/৪ মুঠ	১২.৫ গ্রাম বা ১/৪ মুঠ	১২.৫ গ্রাম বা ১/৪ মুঠ	১২.৫ গ্রাম বা ১/৪ মুঠ

মাটি ভেদে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।